

Dočasná kardiostimulace

Poj.:

Strana 1 / 3

DG:

Č.chorobopisu:

Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče,

vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout dát k provedení zákroku svůj souhlas. a

Zákonný zástupce pacienta: - - -

Lékař, který provedl poučení: FlexFormClientExt

Vážená paní, vážený pane,

na základě Vašeho aktuálního zdravotního stavu Vám byla lékařem doporučena a dočasná kardiostimulace. K zákroku, který Vám doporučujeme, je potřeba Vašeho souhlasu.

Co je to dočasná kardiostimulace:

Jedná se o léčebný zákrok, při kterém je nedostatečná vlastní elektrická srdeční aktivita nahrazena činností kardiostimulátoru. Významné zpomalení srdeční frekvence je závažná porucha srdečního rytmu, která může zhoršit Váš zdravotní stav a může být i životu nebezpečná. Principem léčebného výkonu je zavedení stimulační elektrody do srdečních dutin přes žilní systém. Elektroda se připojí ke kardiostimulátoru, který se nachází mimo tělo pacienta.

Režim pacienta před výkonem:

Nejčastěji klid na lůžku, budete informováni zdravotním personálem. Výkon je prováděn pouze za hospitalizace.

Postup výkonu:

Po místním znecitlivěním kůže a podkoží je cestou krční, nebo podklíčkové žíly, zavedena vlastní stimulační elektroda nitrožilní cestou do pravé srdeční komory. Po následné kontrole elektrických parametrů je elektroda fixována kožním stehem a je napojen dočasný kardiostimulátor. Výkon se běžně provádí za echokardiografické, nebo rentgenové kontroly.

Výhody a komplikace:

Zabránění závažného zpomalení srdeční činnosti, zástavy oběhu a smrti. Absolutní bezrizikovitost tohoto výkonu nemůže zaručit žádný lékař, ale závažnější komplikace jsou velmi vzácné. Pneumotorax je vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny. Následuje částečný nebo úplný kolaps plic a zhoršení oxykřičování krve. Řešením této komplikace je zavedení cévky do pohrudniční dutiny, trvalé odsávání až do doby opětovného roztažení plic. Pneumotorax se může rovněž upravit spontánně. Výskyt této komplikace není častější než 1%. Další možnou komplikací je vznik krevního výronu v místě zavedené stimulační elektrody, nelze zcela vyloučit ani jiné, byť velmi vzácné komplikace, jako hemotorax (průnik krve do pohrudniční dutiny), trombosu (vznik krevní stáženiny v žíle) či komplikace infekční a alergické. Vzácně jsou popisovány perforace srdečních oddílů (síně či komory) tlakem stimulační elektrody či poruchy srdečního rytmu vyžadující i okamžité zrušení elektrickým výbojem. Komplikace jsou léčeny podáním léků, eventuálně chirurgicky či kardiokirurgicky.

Režim pacienta po výkonu:

Po zavedení dočasné kardiostimulace je personálem určen režim nemocného - většinou závisí na základní chorobě. Nejčastěji jde o klid na lůžku. Kardiostimulace je výkon vázaný na hospitalizaci a používá se k řešení neodkladných stavů. Většinou trvá několik dnů. Pokud se porucha upraví, elektroda se vyjme a stimulace se ukončí, pokud se neupraví, je doporučena implantace trvalého kardiostimulátoru. Pro Vaši informaci je také velmi důležité, abyste se

Dočasná kardiostimulace

Poj.:

Strana 2 / 3

DG:

Č.chorobopisu:

zeptal(a) na všechno, co považujete za nutné.

Alternativy výkonu

Dočasná kardiostimulace nitrožilní cestou je nejspolehlivější cestou úpravy srdečního rytmu v případě selhání řízení srdeční činnosti. V případě méně závažných poruch srdečního rytmu mohou účinkovat léky, které srdeční činnost zrychlují. Další možnost představuje kardiostimulace zevní (velkoplošné elektrody přilepené na hrudník), její spolehlivost je však proti kardiostimulaci nitrožilní cestou menší, zevní stimuly jsou bolestivé. Alternativou je i výkon neprovést, což by znamenalo vysoké riziko úmrtí na srdeční selhání či zástavu.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možné rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,
- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

Souhlasím, aby v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života byly tyto výkony provedeny.

Byl(a) jsem také poučen(a) o tom, že mohu svůj souhlas s lékařským výkonem kdykoliv před zákrokem odvolat.

Jako zákonný zástupce

~~nezletilého pacienta -~~

~~pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo~~

~~pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům~~

svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

Ve Frýdku-Místku dne: **27.6.2016 07:02**

podpis pacienta / zákonného zástupce

podpis lékaře

Dočasná kardiostimulace

Poj.:

Strana 3 / 3

DG:

Č.chorobopisu:

Podpis svědka poučení a souhlasu pacienta/zákonného zástupce, pokud pacient/zákonný zástupce není schopen se vlastnoručně podepsat:

Důvod, pro nějž pacient/zákonný zástupce není schopen se podepsat:

- - -

Způsob, jak pacient/zákonný zástupce projevil svou vůli:

- - -

Jméno, příjmení, podpis svědka: - - -

podpis svědka (svědků)