

Pleurodéza talkem

Poj.:	Strana
DG:	
Č.chorobopisu:	

Vážený,
vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním výkonem s Vámi lékař/ka hovořil/a o účelu a možnostech provedení zákroku. Seznámil/a Vás s možnými riziky a komplikacemi plánovaného výkonu, abyste se mohl/a rozhodnout a dát k provedení zákroku svůj souhlas.

Zákonný zástupce /opatrovník klienta

Jméno a příjmení:

Trvalé bydliště:

Kontaktní telefon:

Vztah k pacientovi:

X

Lékař, který provedl poučení
(jmenovka, podpis, datum)

Popis výkonu:

Pleurodéza znamená podání léčivé látky do pohrudniční dutiny. Cílem je přilepení plíce k hrudní stěně a zamezení tvorby pohrudničního výpotku nebo zabránění kolapsu plíce. Indikací tohoto zákroku je chronický pohrudniční výpotek (fluidothorax) nebo dlouhodobý částečný nebo úplný kolaps plíce (pneumothorax) v důsledku nahromadění vzduchu či jiného plynu v pleurální dutině. Jednou z celosvětově nejčastěji používaných látek k vyvolání pleurodézy je talek (česky mastek), minerál s řadou unikátních vlastností, který po proniknutí do pohrudniční dutiny vyvolá zánětlivou reakci, v jejímž důsledku dojde k přilepení plíce k hrudní stěně.

Režim pacienta před výkonem:

Nejprve je provedena hrudní drenáž (zavedení tenké hadičky do pohrudniční dutiny), o tomto výkonu budete informován/a zvlášť. Pomocí hrudního drénu je odsáta tekutina nebo vzduch z pohrudniční dutiny tak, aby došlo k plnému rozvinutí plicí a jejímu kontaktu s hrudní stěnou.

Postup výkonu:

Po rozvinutí plicí je prostřednictvím hrudního drénu aplikován do pohrudniční dutiny talek ve směsi s lokálními anestetiky (léky tlumícími bolest), drén je uzavřen a pacient provádí intenzivní dechovou rehabilitaci a polohování. Po 4 hodinách je hrudní drén opět otevřen a napojen na aktivní sání. Další postup je určen dle efektu léčby.

Výhody a možné komplikace:

Může dojít k reakci na talek nebo na léky proti bolesti, ke vzniku zánětu se zvýšenou teplotou, ke vzniku bolesti na hrudi, poklesu krevního tlaku, zarudnutí a bolestivému otoku hrudní stěny. Mimořádně vzácné jsou závažné reakce - například dechové selhání s dechovou nedostatečností, event. plicní embolie. Po výkonu můžete pozorovat slabost, únavu. Obtíže obvykle trvají několik dní. V případě dobrého efektu pleurodény (nedochází k tvorbě tekutiny nebo kolapsu plicí), je hrudní drén odstraněn. Efekt pleurodény nemusí být vždy trvalý a kompletní, je možné ji opakovat.

Alternativy výkonu:

Opakované pohrudniční punkce nebo trvalá hrudní drenáž tunelizovaným drénem (dlouhodobé zavedení hadičky do pohrudniční dutiny, umožňuje pravidelné vypouštění tekutiny z pohrudniční dutiny bez nutnosti návštěvy zdravotnického zařízení), případně chirurgické řešení (chirurgická pleurodéza). Alternativou je také výkon neprovést, dle rozsahu kolapsu a celkovému stavu organismu se objeví dušnost, hypoxémie s cyanózou, dojde ke ztrátě dechové plochy, která je ireverzibilní.

Jaký je režim pacienta po provedení výkonu:

Po výkonu je vhodné otáčet se na lůžku podle doporučení lékaře, resp. ošetřujícího personálu. Do jednoho týdne po výkonu se nedoporučuje užívat protizánětlivé léky (např. Ibuprofen, Diclofenac) nebo kortikoidy (např. Prednison, Medrol), protože by mohla být snížena účinnost pleurodény.

Prohlášení o informovaném souhlasu:

Prohlašuji, že jsem tento informovaný souhlas četl(a) a že mi bylo lékařem sděleno a vysvětleno:

- jaký je účel, povaha, předpokládaný prospěch, následky, možná rizika a komplikace výkonu,
- zda plánovaný výkon má nějakou alternativu a zda mám možnost si zvolit jednu z alternativ,
- k jakým omezením v obvyklém způsobu života, v pracovní schopnosti a změnám v pracovní způsobilosti může příslušný zdravotní výkon vést,

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

Plicní oddělení

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

- jaký léčebný režim, následná zdravotní a preventivní opatření jsou vhodná po plánovaném výkonu.

Dále prohlašuji, že jsem měl(a) možnost klást doplňující otázky a zeptat se na vše, co považuji v souvislosti s navrhovaným výkonem za podstatné, a že moje dotazy mi byly lékařem zodpovězeny.

Prohlašuji, že jsem podaným informacím a vysvětlením plně porozuměl(a) a považuji své poučení za dostatečné.

Prohlašuji, že na základě své svobodné vůle a poskytnutých informací souhlasím s provedením navrhovaného zdravotního výkonu.

X

Podpis klienta

Jako zákonný zástupce /opatrovník svým podpisem stvrzuji, že jsem obdržel příslušné informace a že tyto výše uvedené informace byly v přiměřeném rozsahu a formě též poskytnuty pacientovi.

X

podpis zákonného zástupce /opatrovníka

Stanovisko nezletilého klienta (vždy u věku 14 a více let nebo úměrně rozumově vyspělého). S provedením navrhovaného zdravotního výkonu nezletilý klient:

☐ *souhlasí*

☐ *nesouhlasí*

V případě nesouhlasu, uveďte důvod.

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

Plicní oddělení

Motto nemocnice: Člověk je zrozen k vzájemné pomoci. L. A. Seneca

X

jmenovka a podpis lékaře

Klient není schopen podpisu. Uved'te důvod

Svůj souhlas vyjádřil (uved'te způsob)

Jméno, příjmení svědka:

.....
podpis svědka (svědků)